


BLIZZ CRB 90-29

GLOSS SILVER/BLACK



FRAME SIZE	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
SEAT TUBE LENGTH (MM)	432	473	533
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (MM)	602	623	640
STACK (MM)	624	634	643
REACH (MM)	411	430	443
CHAINSTAY LENGTH (MM)	429	429	429
WHEELBASE (MM)	1135	1157	1175
SEAT TUBE ANGLE	73	73	73
HEAD TUBE ANGLE	69	69	69
HEAD TUBE LENGTH (MM)	110	120	130
FORK LENGHT (MM)	531	531	531

FRAME SIZE	17.0" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
FORK OFFSET (MM)	51	51	51
BB DROP (MM)	45	45	45
BB SHELL SIZE (MM)	PRESS FIT / 92	PRESS FIT / 92	PRESS FIT / 92
HEAD TUBE SIZE	IHS 1,5/1-1/8" (FSA DX PRO2, 36°/45°ACB)	IHS 1,5/1-1/8" (FSA DX PRO2, 36°/45°ACB)	IHS 1,5/1-1/8" (FSA DX PRO2, 36°/45°ACB)
SEAT POST DIAMETER (MM)	30.9	30.9	30.9
SEAT CLAMP DIAMETER (MM)	34.9	34.9	34.9
DROPOUT IDL (MM)	12x148 THRU AXLE BOOST	12x148 THRU AXLE BOOST	12x148 THRU AXLE BOOST
HANDLEBAR WIDTH (MM)	760	760	760
STEM LENGTH (MM)	60	80	80
CRANK LENGTH (MM)	175	175	175
SEATPOST LENGTH (MM)	400 / 390	400 / 440	400 / 440

Image not found or type unknown

RÁM	Carbon UD BF-MB05
Zdvih (P/Z)	120 mm
VIDLICE	Rock Shox SID RL Tapered, 15 mm Boost, remote LO
ZADNÍ ODPRUŽENÍ	-

PRUŽENÍ/TLUMENÍ	DebonAir/Charger Damper
KAZETA	SRAM XG-1275-12 Eagle 10-50T
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA DX PRO2
VELIKOSTI	17" (M), 19" (L), 21" (XL)
BARVA	GLOSS SILVER/BLACK
VELIKOSTI	17.0" (M) , 19.0" (L), 21.0" (XL)
PŘEVODY, ROZSAH	1×12
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SRAM Descendant carbon Eagle Boost 34T
PŘESMYKAČ	-
ZADNÍ MĚNIČ	SRAM X01 Eagle X-Horizon
ŘAZENÍ	SRAM GX Eagle Trigger Shifter
ŘETĚZ	SRAM GX Eagle
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SRAM BB DUB PF92
PEDÁLY	-
BRZDY (P/Z)	SRAM Level TLM hydraulic disc brake 180/160 mm
PŘEDSTAVEC	Race Face Turbine 35 mm
ŘÍDÍTKA	Race Face Next carbon 35 mm riser
GRIPY	ONE MTB Lock-on
SEDLOVKA	Race Face Next carbon
SEDLO	WTB Volt 142
PŘEDNÍ NÁBOJ	Bitex Light 15×110 mm
ZADNÍ NÁBOJ	Bitex Light 12×148 mm
RÁFKY	WTB ST Light i23 TCS 2,0 32H
DRÁTY	Sapim Race Black Butted
PLÁŠTĚ	WTB Nine Line Race DNA 29×2,25"
HMOTNOST	10,2 kg / 17" (M)